Prodin Ferrite S.L.
Polígono Industrial "Molí dels Frares" Calle C/A - Nave 2
08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona - España
T: +34 936 724 610
info@prodinferrite.com - www.prodinferrite.com



REFERENCIA TIPO K 25-26 A
Medida A
Clase material
Letra indicativa de altura
ℓe :Magnetic Path Lengh
V : Volumen del nucleo
W : Area ventana

PRODUCTO	REF. MICROMETALS	A L nH / N ²	La mm	B mm	C mm	D mm	F mm	T mm	le cm	Ae cm ²	V cm ³	W cm ²
KE13-8	E49-8	20.5	12,7	11,1	3,18	7,93	3,18	9,53	2.86	0.101	0.288	0.252
KE13-18	E49-18	29.0										
KE13-26	E49-26	38.0										
KE13-52	E49-52	38.0										
KE16-8	E65-8	30.5	16,4	16,3	4,62	4,62	11,3	3.98	0.224	0.861	0.399	
KE16-26	E65-26	58.0										
KE16-40	E65-40	51.0										
KE16-52	E65-52	56.0										
KE19-2	E75-2	14.5	19,1	16,1	4,75	11,6	4,75	14,3	4.20	0.226	0.936	0.551
KE19-8	E75-8	33.5										
KE19-26	E75-26	64.0										
KE19-40	E75-40	55.0										
KE19-52	E75-52	59.0										
KE20-26	E79-26	49.0	20,1	22,5	3,56	16,1	6,35	13,9	5,24	0.225	1.18	0.605
KE20-8A	E80-8	38.0	20,2	19,9	5,84	14	5,84	14,6	4,84	0.333	1.63	0.613
KE20-26A	E80-26	73.0										
KE20-52A	E80-52	73.0										
KE25-8	E99-8	51.0	25,4	25,4	7,29	17,5	7,29	17,7	6.08	0.548	3.38	0.908
KE25-26	E99-26	96.0										
KE25-52	E99-52	96.0										

Prodin Ferrite S.L.
Polígono Industrial "Molí dels Frares" Calle C/A - Nave 2
08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona - España
T: +34 936 724 610
info@prodinferrite.com - www.prodinferrite.com



REFERENCIA TIPO K 25-26 A

- Medida A
- Clase material
- Letra indicativa de altura

ℓe :Magnetic Path Lengh

V : Volumen del nucleo

W : Area ventana

PRODUCTO	REF. MICROMETALS	A L nH / N ²	La mm	B mm	C mm	D mm	F mm	T mm	le cm	Ae cm ²	V cm ³	W cm ²
KE25-2A	E100-2	21.0	25,4	19,1	6,35	12,7	6,35	19,1	5.08	0.403	2.05	0.806
KE25-8A	E100-8	48.0										
KE25-18A	E100-18	65.0										
KE25-26A	E100-26	92.0										
KE25-40A	E100-40	81.0										
KE25-52A	E100-52	85.0										
KE26-2	E-101-2	53.0	25,9	19,1	14,1	8,89	6,35	19,4	3.93	0.895	2.36	0.581
KE26-8	E-101-8	116										
KE26-8	E-101-8	116										
KE30-26	E118-26	90.0	30,1	30,1	7,06	19,9	7,06	19,9	7.14	0.498	4.60	1.27
KE30-40	E118-40	80.0										
KE30-52	E118-52	90.0										
KE32-26	E125-26	134	31,8	30,8	9,6	21,2	9,6	22,5	7.45	0.922	6.82	1.37
KE32-33	E125-33	63.5										
KE32-40	E125-40	113										
KE35-2	E137-2	32.0	34,9	29,1	9,53	19,6	9,53	25,4	7.40	0.907	6.72	1.55
KE35-8	E137-8	67.0										
KE35-18	E137-18	100										
KE35-26	E137-26	134										
KE35-40	E137-40	113										

Prodin Ferrite S.L.
Polígono Industrial "Molí dels Frares" Calle C/A - Nave 2
08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona - España
T: +34 936 724 610
info@prodinferrite.com - www.prodinferrite.com



REFERENCIA TIPO K 25-26 A

- Medida A
- Clase material
- Letra indicativa de altura

ℓe :Magnetic Path Lengh

V : Volumen del nucleo

W : Area ventana

PRODUCTO	REF. MICROMETALS	A L nH / N ²	La mm	B mm	C mm	D mm	F mm	T mm	le cm	Ae cm ²	V cm ³	W cm ²
KE35-52	E137-52	131										
KE37-18	E145-18	112	37	34,8	10,8	24,1	10,8	26,3	8.50	1.17	9.89	1.84
KE37-26	E145-26	146										
KE37-52	E145-52	146										
KE41-8	E162-8	105	41,3	34,1	12,7	21,4	12,7	28,6	8.41	1.61	13.6	1.70
KE41-18	E162-18	149										
KE41-26	E162-26	210										
KE41-40	E162-40	175										
KE41-52	E162-52	199.0										
KE43-2	E168-2	43.5	42,8	42,2	15	30,7	12	30,7	10.4	1.81	18.5	2.87
KE43-8	E168-8	97.0										
KE43-18	E168-18	135										
KE43-26	E168-26	195										
KE43-40	E168-40	163										
KE43-52	E168-52	179										
KE43-2A	E168-2A	55.0	42,8	42,2	20	30,7	12	30,7	10.4	2.41	24.6	2.87
KE43-8A	E168-8A	116										
KE43-18A	E168-18A	170										
KE43-26A	E168-26A	232										
KE43-40A	E168-40A	196.0										

Prodin Ferrite S.L.
Polígono Industrial "Molí dels Frares" Calle C/A - Nave 2
08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona - España
T: +34 936 724 610
info@prodinferrite.com - www.prodinferrite.com



REFERENCIA TIPO K 25-26 A

- Medida A
- Clase material
- Letra indicativa de altura

ℓe :Magnetic Path Lengh

V : Volumen del nucleo

W : Area ventana

PRODUCTO	REF. MICROMETALS	A L nH / N ²	La mm	B mm	C mm	D mm	F mm	T mm	le cm	Ae cm ²	V cm ³	W cm ²
KE43-52A	E168-52A	230.0										
KE47-8	E187-8	144	47,4	39,4	15,7	24,2	15,7	31,8	9.53	2.48	23.3	1.93
KE47-18	E187-18	213										
KE47-26	E187-26	265.0										
KE47-40	E187-40	240.0										
KE47-52	E187-52	265.0										
KE56-2	E220-2	69.0	56,1	55,4	20,8	38,3	17,3	38,6	13.2	3.60	47.7	4.09
KE56-8	E220-8	143										
KE56-18	E220-18	196.0										
KE56-26	E220-26	275.0										
KE56-30	E220-30	107										
KE56-34	E220-34	136										
KE56-40	E220-40	240.0										
KE56-52	E220-52	262										
KE57-2	E225-2	76.0	56,9	47,6	18,9	29	18,9	38,1	11.5	3.58	40.8	2.78
KE57-8	E225-8	173										
KE57-18	E225-18	240.0										
KE57-26	E225-26	325										
KE57-40	E225-40	290.0										
KE57-52	E225-52	325										

Prodin Ferrite S.L.
Polígono Industrial "Molí dels Frares" Calle C/A - Nave 2
08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona - España
T: +34 936 724 610
info@prodinferrite.com - www.prodinferrite.com



REFERENCIA TIPO K 25-26 A

- Medida A
- Clase material
- Letra indicativa de altura

ℓe :Magnetic Path Lengh

V : Volumen del nucleo

W : Area ventana

PRODUCTO	REF. MICROMETALS	A L nH / N ²	La mm	B mm	C mm	D mm	F mm	T mm	le cm	Ae cm ²	V cm ³	W cm ²
KE77-2	E305-2	75.0	77,5	77,5	23,7	53,8	23,7	53,8	18.5	5.62	104	8.10
KE77-8	E305-8	156										
KE77-18	E305-18	222										
KE77-26	E305-26	287										
KE77-30	E305-30	124										
KE77-34	E305-34	150										
KE77-40	E305-40	255										
KE77-52	E305-52	287										
KE77-8A	E305-8A	208	77,5	77,5	31,6	53,8	23,7	53,8	18.5	7.49	139	8.10
KE77-18A	E305-18A	280										
KE77-26A	E305-26A	382										
KE77-30A	E305-30A	165										
KE77-40A	E305-40A	339										
KE77-52A	E305-52A	382										
KE114-2	E450-2	132	1144	92,4	34,9	57,2	34,9	79,3	22.9	12.2	280	12.7
KE114-8	E450-8	260.0										
KE114-18	E450-18	400.0										
KE114-26	E450-26	540										
KE114-30	E450-30	235										
KE114-34	E450-34	300.0										

Prodin Ferrite S.L.
Polígono Industrial "Molí dels Frares" Calle C/A - Nave 2
08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona - España
T: +34 936 724 610
info@prodinferrite.com - www.prodinferrite.com



REFERENCIA TIPO K 25-26 A

- Medida A
- Clase material
- Letra indicativa de altura

ℓe :Magnetic Path Lengh
V : Volumen del nucleo
W : Area ventana

PRODUCTO	REF. MICROMETALS	A L nH / N ²	La mm	B mm	C mm	D mm	F mm	T mm	le cm	Ae cm ²	V cm ³	W cm ²
KE114-40	E450-40	480										
KE114-52	E450-52	500.0										
KE114-8H	E450-8H	140	114	92,4	17,5	57,2	34,9	79,3	22.9	6.1	140	12.7
KE114-18H	E450-18H	200										
KE114-52H	E450-52H	270.0										
KE155-2	E610-2	163	155	155	47,4	108	47,4	108	37.0	22.5	832	32.4
KE155-26	E610-26	588										
KE155-34	E610-34	314										